

Tipologia

Ombreggiante

Descrizione

Tessuto in poliestere spalmato PVC per la protezione solare. Tessuto leggero, dall'elevata stabilità dimensionale (précontraint) e resistenza meccanica. Superficie planare, spessore ridotto. Ampia gamma colori e finitura lucida glossy o opaca matt. Ignifugo. Garanzia 5 anni.

Caratteristiche

Utilizzi

Tende a bracci, tende a caduta, cappottine, coperture gazebo e pergolati

SPECIFICHE

Caratteristiche

Tessitura	Piana
Top Coat	Laccatura acrilica lucida
Coating	PVC spalmato
Composizione EN ISO 2076	100% Poliestere

Dimensioni

Altezze standard	180 cm
Spessore EN ISO 2286-3	0,36 mm
Filato (ordito - trama) EN ISO 2060	550 - 550 dtex
Lunghezze standard	50 m
Peso EN ISO 2286-2	490 g/m ²

Prestazioni

Adesione ISO 2411	7 daN/5cm
Resistenza alla trazione (ordito - trama) ISO 13934-1	180 - 180 daN/5cm
Resistenza ai colori UV ISO 105 B02	7/8
Resistenza allo strappo (ordito - trama) DIN 53363	15 - 15 daN
Resistenza alle temperature EN 1876-1	-30/+70 °C

Certificazioni

Classificazione di reazione al fuoco UNI 9177 CI2

Classificazione di reazione al fuoco NF P92-507 M2

Classificazione di reazione al fuoco DIN 4102-1 B1

Garanzia 5 anni

Euroclasse EN 13501 Bs2d0

COLORI

I colori utilizzati sono puramente indicativi e non vincolanti.



001
BLU GLOSSY



003
CARAIBI GLOSSY



006
GIALLO GLOSSY



056
VERDE SC. GLOSSY




060
VERDE CHIARO GLOSSY



093
SABBIA GLOSSY



100
BIANCO GLOSSY




115
MARRONE GLOSSY




116
SALMONE GLOSSY



118
GHIACCIO GLOSSY



119
BEIGE GLOSSY



165
TAUPE MATT



199
PULCINO GLOSSY



236
ROSSO GLOSSY



237
GHIACCIO MATT



239
BIANCO MATT




241
AVORIO MATT




255
ROSSO




284
BORDEAUX GLOSSY



328
NOCE MATT




331
GRIGIO MATT



333
RUGGINE MATT



334
VERDE MATT



335
AZZURRO MATT



358
GRIGIO GLOSSY




377
CANAPA MATT



378
ANTRACITE MATT



390
GRIGIO GLOSSY



400
ARGENTO GLOSSY



405
NERO MATT



450
NERO GLOSSY



496
OCRA GLOSSY



497
MATTONE GLOSSY



498
PERLA GLOSSY



544
SABBIA MATT



741
AVORIO GLOSSY



814
VERDE MATT



816
BIANCO PERLA MATT



861
BEIGE GLOSSY

FATTORE PROTEZIONE SOLARE

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
001	Blu Glossy	0	0.11		Classe 3
003	Caraibi Glossy	0	0.1		Classe 3
006	Giallo Glossy	0	0.11		Classe 3
056	Verde Sc. Glossy	0	0.08		Classe 4
060	Verde Chiaro Glossy	0	0.09		Classe 4
093	Sabbia Glossy	0	0.09		Classe 4
100	Bianco Glossy	0	0.09		Classe 4
115	Marrone Glossy	0	0.08		Classe 4
116	Salmone Glossy	0	0.09		Classe 4
118	Ghiaccio Glossy	0	0.09		Classe 4
119	Beige Glossy	0	0.08		Classe 4
165	Taupe Matt	0	0.07		Classe 4
199	Pulcino Glossy	0	0.13		Classe 3
236	Rosso Glossy	0	0.16		Classe 2
237	Ghiaccio Matt	0	0.08		Classe 4
239	Bianco Matt	0	0.09		Classe 4
241	Avorio Matt	0	0.1		Classe 3

Codice	Colore	Fattore Solare Totale Interno (gTOT) UNI EN 13363-1	Fattore Solare Totale Esterno (gTOT) UNI EN 13363-1	Classe Interno (gTOT)	Classe Esterno (gTOT)
255	Rosso	0	0.16		Classe 2
284	Bordeaux Glossy	0	0.09		Classe 4
328	Noce Matt	0	0.08		Classe 4
331	Grigio Matt	0	0.07		Classe 4
333	Ruggine Matt	0	0.11		Classe 3
334	Verde Matt	0	0.07		Classe 4
335	Azzurro Matt	0	0.1		Classe 3
358	Grigio Glossy	0	0.06		Classe 4
377	Canapa Matt	0	0.06		Classe 4
378	Antracite Matt	0	0.08		Classe 4
390	Grigio Glossy	0	0.07		Classe 4
400	Argento Glossy	0	0.05		Classe 4
405	Nero Matt	0	0.09		Classe 4
450	Nero Glossy	0	0.08		Classe 4
496	Ocra Glossy	0	0.12		Classe 3
497	Mattone Glossy	0	0.11		Classe 3
498	Perla Glossy	0	0.09		Classe 4
544	Sabbia Matt	0	0.08		Classe 4
741	Avorio Glossy	0	0.1		Classe 3
814	Verde Matt	0	0.08		Classe 4
816	Bianco Perla Matt	0	0.09		Classe 4
861	Beige Glossy	0	0.09		Classe 4